

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель руководителя  
Россельхознадзора



Н.А. ВЛАСОВ  
25.12.2019

ИНСТРУКЦИЯ  
по ветеринарному применению лекарственного препарата  
Секс-контроль К

(Организация-разработчик: Neoterica GmbH, Grillostr. 18, 45141, Essen,  
Germany / Неотерика ГмбХ, Грилло штр. 18, 45141, Эссен, Германия)

Номер регистрационного удостоверения: 32-3-4.12-3787 №ПВР-3-5.6/01740

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Секс-контроль К.

Международное непатентованное наименование действующего вещества: мегестрол.

2. Лекарственная форма: таблетки для орального применения.

Секс-контроль К в 1 таблетке содержит в качестве действующего вещества мегестрола ацетат – 5 мг, в качестве вспомогательных веществ: лактозу, крахмал, стеарат магния, желатин и краситель пищевой Е 161 ж.

3. Препарат по внешнему виду представляет собой плоскоцилиндрические таблетки розового цвета (возможно с вкраплениями) с гладкой, ровной поверхностью, массой 110 мг.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке – 3 года со дня производства.

Запрещается применение Секс-контроль К после истечения срока годности.

4. Секс-контроль К выпускают расфасованным по 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке из поливинилхлоридной пленки и алюминиевой печатной лакированной фольги (блистер), которые индивидуально упаковывают в картонную коробку вместе с инструкцией по применению.

5. Хранить препарат следует в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 2 °C до 25 °C.

6. Секс-контроль К следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

## II. Фармакологические свойства

9. Секс-контроль К относится к гормональным лекарственным препаратам.

10. Входящий в состав препарата синтетический гормон-прогестаген – мегестрола ацетат действует на гипоталамо-гипофизарную систему, блокируя секрецию гонадотропных гормонов (фолликулостимулирующего и лютеинизирующего), препятствует развитию фолликулов, синтезу эстрогенов и появлению половой охоты. Применение препарата самкам до начала течки предотвращает овуляцию, а в начале фолликулярной фазы (первый-третий день течки) приводит к ее прекращению.

У самцов мегестрола ацетат снижает уровень тестостерона в крови и, как следствие, угнетает половую активность и связанные с ней поведенческие реакции.

Мегестрола ацетат легко адсорбируется в кишечнике, биотрансформируется в печени и в течение 48 часов выводится из организма животного с мочой.

Секс-контроль К по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (4 класс опасности) согласно ГОСТ 12.1.007-76, в рекомендуемых дозах не оказывает тератогенного, сенсибилизирующего и гепатотоксического действия.

## III. Порядок применения

11. Секс-контроль К назначают кошкам для задержки и прерывания течки; котам – для снижения половенной активности и коррекции поведения.

12. Не допускается применения Секс-контроля К при заболеваниях мочеполовой системы, онкологии и диабете.

13. При работе с Секс-контролем К следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Секс-контролем К. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Не допускается применения Секс-контроля К неполовозрелым животным, беременным и лактирующим кошкам.

15. Препарат применяют животным перорально на корень языка за 1 – 2 часа до кормления. Доза препарата зависит от пола животного и цели применения.

Кошкам Секс-контроль К применяют:

– для задержки течки в период между течками в дозе 1/2 таблетки на

животное один раз в неделю или 1 таблетка один раз в 2 недели. Курс применения – не более 18 месяцев, повторение курса возможно после появления нормального физиологического цикла;

– для прерывания течки при появлении ее первых признаков, но не позже, чем через 3 дня от ее начала, в дозе 1 таблетка на животное 1 раз в сутки в течение 4 – 7 дней (до исчезновения признаков течки плюс один день).

Котам препарат применяют для снижения полового возбуждения и коррекции поведения в суточной дозе 1 таблетка на животное в течение первых 7, в последующие 14 дней – 1/2 таблетки на животное.

16. Побочных явлений и осложнений при применении Секс-контроля К в соответствии с настоящей инструкцией не выявлено. При длительном применении Секс-контроля К или повторных курсах приема возможно изменение аппетита, поведенческих реакций и увеличение молочной железы.

17. Симптомы передозировки при применении лекарственного препарата не выявлены.

18. Информация об особенностях взаимодействия с другими лекарственными препаратами отсутствует.

19. Особеностей действия лекарственного препарата при первом приеме или при его отмене не выявлено.

20. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозе и по той же схеме.

21. Препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

С согласованием настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Секс-контроль К, согласованная с Россельхознадзором 11.07.2017 года.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

АО «Научно-производственная фирма «Экопром»; Московская обл., г. Люберцы, рабочий поселок Томилино, ул. Гаршина, 11/23.

АО «Научно-производственная фирма «Экопром»; Московская обл., г. Люберцы, рабочий поселок Томилино, ул. Гаршина, 11/23, пом. 263.

Генеральный директор  
Neoterica GmbH, Германия

NEOTERICA GmbH  
Gutenbergstrasse 18 45141  
Essen, Deutschland

В.В. Тарабрин